

Требования к программному обеспечению, необходимому для функционирования программного продукта «Акросс-Клиническая Лаборатория (АКЛ)»:

Установка производится на предварительно настроенный сервер, со следующим предустановленным программным обеспечением:

1. Вариант на ОС Windows

Windows server 2012 (R2) (и выше), Microsoft SQL server 2012 (и выше) standard, 1С:Предприятие 8.2 (и выше), включая сервер 1С:Предприятия.

2. Вариант на ОС Linux

ASTRA LINUX COMMON EDITION РЕЛИЗ «ОРЕЛ», СУБД PostgreSQL, 1С:Предприятие 8.3 (и выше), включая сервер 1С:Предприятия.


Инструкция по установке программного продукта «АкроссКлиническая Лаборатория (АКЛ)»:

1) Процесс установки

1. Запустить предустановленную версию «1С:Предприятия»




2. В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить»



3. В открывшемся окне выберите второй пункт «Создание новой информационной базы» и нажмите кнопку «Далее»

4. В открывшемся окне поставьте галочку «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы»



5. В открывшемся окне укажите название базы данных, например, ACL20V8, выберите расположение информационной базы «На сервере 1С предприятия» и нажмите кнопку «Далее».
6. В открывшемся окне, в графе «Кластер серверов 1С: Предприятия» укажите имя сервера 1С: Предприятия, в графе «Имя информационной базы в кластере» укажите имя базы данных, выберите тип СУБД «MS SQL Server», в графе «сервер баз данных» укажите имя SQL сервера, укажите имя информационной базы в SQL сервере, в следующей графе укажите пользователя базы данных, затем укажите пароль пользователя базы данных, поставьте галочку «Создать базу данных в случае её отсутствия», поставьте галочку «блокировка регламентных заданий», «нажмите кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Кластер серверов 1С:Предприятия: localhost

Имя информационной базы в кластере: LIS-ACL

Защищенное соединение: Постоянно

Тип СУБД:

Сервер баз данных: MS SQL Server
PostgreSQL

Имя базы данных: IBM DB2
Oracle Database

Пользователь базы данных:

Пароль пользователя:

Смещение дат: 0

Создать базу данных в случае ее отсутствия

Язык (Страна): русский (Россия)

Установить блокировку регламентных заданий

< Назад Далее > Отмена

Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:
Лабораторная информационная система АКП(Акросс)

Выберите тип расположения информационной базы:


На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия


На веб-сервере

< Назад Далее > Отмена


7. В открывшемся окне поставьте галочку «Толстый клиент», в графе «Версия 1С:Предприятия» укажите номер версии предустановленного 1С: Предприятия, нажмите кнопку «Готово»
8. В списке информационных баз выберите новую информационную базу и нажмите кнопку «Конфигуратор»



9. Выберите пункт главного меню «Администрирование», далее подпункт «Загрузить информационную базу...»
10. Выберите файл с диска, входящего в поставку, «acl20v8» в формате «.dt»
11. В открывшемся окне нажмите кнопку «Да»




12. В следующем открывшемся окне нажмите кнопку «Нет»



13. Запустите 1С: Предприятие, выберите свою базу данных из списка и нажмите кнопку «1С: Предприятие»

14. В открывшемся окне выберите из списка пользователя «Администратор» и введите пароль по умолчанию «123», нажмите кнопку «Ок».

1С:Предприятие. Доступ к информационной базе

 ACL20V8

Пользователь:

Пароль:

