

Лабораторная информационная система  
«Акросс-Клиническая Лаборатория» V3.0  
(ЛИС АКЛ V3.0)

Модуль иммуно-ферментный анализ  
(ЛИС АКЛ V3.0. Модуль ИФА)

Инструкция по установке

на 6 листах

Москва, 2026 г.

## 1. Введение

Для начала работы в ЛИС АКЛ V3.0 необходимо выполнить установку следующего программного обеспечения:

- 1) PostgreSQL;
- 2) «1С:Предприятие» версии 8.3;
- 3) ЛИС АКЛ V3.0.

## 2. Установка PostgreSQL

Используя следующие ссылки выполнить скачивание дистрибутивов PostgreSQL, а затем выполнить установку:

<https://www.postgresql.org/download/windows/>,

<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>.

## 3. Установка «1С: Предприятие»

Получить актуальную версию «1С:Предприятие» 8.3 можно на официальном сайте portal.1c.ru в разделе «1С:Обновление программ».

Важно! Необходимо установить последнюю актуальную версию «1С:Предприятие» 8.3.

После того как скачали последнюю актуальную версию необходимо открыть установочную папку «1С Enterprise 8» (см. Рисунок 1). В данной папке найти и запустить на выполнение setup.exe. После этого начнется установка.




Рисунок 1- Состав установочной папки «1С Enterprise 8»

Затем необходимо следовать шагам установки, нажимая кнопку "Далее", за исключением вкладки "Выборочная установка" (см. Рисунок 2).




Рисунок 2 – Нажимается кнопка "Далее", за исключением вкладки "Выборочная установка"

В выборочной установке рекомендуем выбрать первый пункт (см. Рисунок 3).




Рисунок 3 – Рекомендуемые параметры выборочной установки

Если поставка содержит программную защиту, драйвер защиты устанавливать не обязательно (см. Рисунок 4). Переходим к следующему этапу.




Рисунок 4 - Пункт установочного меню "Драйвер защиты" активирован

В следующем окне появится уведомление о завершении установки. Если справочная информация не нужна, то следует деактивировать меню «Открыть файл Readme» и нажать "Готово" (см. Рисунок 5).




Рисунок 5 – Завершение установки

Установка завершена. На рабочем столе должен появиться ярлык для оперативного запуска. Теперь можно переходить к установке самой конфигурации 1С.

#### 4. Создание информационной базы 1С

Алгоритм создания новой информационной базы 1С ЛИС АКЛ V3.0 состоит из следующих действий:

- запустить 1С: Предприятие через ярлык 1С на рабочем столе;

- в открывшемся окне отображается список баз данных, нажимаем "Добавить"




Рисунок 6 – Список баз данных

- в меню «Добавление информационной базы/группы» выбрать пункт «Создание новой информационной базы» (см. Рисунок 7);




Рисунок 7 – Выбор пункта «Создание информационной базы/группы»

- активировать пункт «Создание информационной базы без конфигурации» (см. Рисунок 8) и нажать «Далее»;




Рисунок 8 – Выбор пункта «Создание информационной базы без конфигурации»

- указать в настройках наименование и путь до базы данных Postgres (см. Рисунок 9).




Рисунок 9 – Указание пути до базы данных

## 5. Загрузка конфигурации ЛИС АКЛ V3.0 в информационную базу 1С

Для загрузки конфигурации в информационную базу 1С необходимо открыть её в режиме конфигуратора. В открывшемся окне выбрать пункты меню «Конфигурация», «Загрузить конфигурацию из файла...» (см. Рисунок 10).




Рисунок 10 – выбор пункта меню «Загрузить конфигурацию из файла...»

Выбрать подготовленный заранее файл конфигурации ЛИС АКЛ V3.0 и нажать на кнопку «Открыть».

Дождаться загрузки конфигурации и обновить базу, выбрав пункт меню «Конфигурация», «Обновить конфигурацию базы данных». Загрузка конфигурации ЛИС АКЛ V3.0 завершена.

Далее информационная база настраивается согласно инструкции администратора ЛИС АКЛ V3.0.